

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ65.В.00462

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Открытое акционерное общество «Мослифт». Адрес: **№ 0014379**  
 Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 26, корпус 1, 125040.  
 ОГРН 1147746872701. Телефон +7(495)755-22-00, факс +7(495)755-22-00(6300), e-mail: info@moslift.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Открытое акционерное общество «Мослифт». Адрес: Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 26, корпус 1, 125040. ОГРН 1147746872701. Телефон +7(495)755-22-00, факс +7(495)755-22-00(6300), e-mail: info@moslift.ru

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации "ЛСМ-пожсерт", адрес: 117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 9/11, корп. 2. Фактический адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-кт, д. 36, стр. 4. Телефон: 4959846339, факс: 4959846339, электронная почта: rozhsert@lcmg.ru, регистрационный номер: RA.RU.11ПБ65, выдан Федеральной службой по аккредитации 06.06.2016 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Двери шахт лифтов горизонтально-раздвижные четырехстворчатые телескопические центрального открывания, с шириной проема в свету от 400 мм до 850 мм и высотой проема в свету от 1300 мм до 2300 мм, выпускаемые по ТУ 4836-011-03233456-2016, КД 2762-800.00.00.000, КД 3218-800.00.00.000, КД 3250-800.00.00.000. Серийный выпуск.

**код ОК 005 (ОКП):**  
**Код ОК034(ОКПД2):** 25.12.10.000  
**код ЕКПС:**  
**код ТН ВЭД России:**

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117 ФЗ, от 02.07.2013 N 185 ФЗ, от 23.06.2014 N 160 ФЗ, от 13.07.2015 N 234 ФЗ, от 03.07.2016 N 301 ФЗ). ГОСТ 30247.3-2002 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов» (см. Приложение Бланк ТР № 0013223)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** 1. Протоколы испытаний № 1911/С-17 от 11.04.2017 г., № 1912/С-17 от 11.04.2017 г., № 1913/С-17 от 11.04.2017 г. ИЛ "ЛСМ-пожлаб" ООО "Трансконсалтинг", рег. № RA.RU.21ПБ78 от 20.05.2016 г.  
 2. Акт о результатах анализа состояния производства № 477 от 03.04.2017 г., ОС "ЛСМ-пожсерт" ООО "Трансконсалтинг", рег. № RA.RU.11ПБ65, выдан Федеральной службой по аккредитации 06.06.2016 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** ТУ 4836-011-03233456-2016, КД 2762-800.00.00.000, КД 3218-800.00.00.000, КД 3250-800.00.00.000.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 12.04.2017 по 11.04.2022



Руководитель (заместитель руководителя)  
 органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Р. А. Кузнецов

интервал, фамилия

К. В. Кизеев

интервал, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ65.В.00462

(обязательная сертификация)

№ 0013223

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК 034 (ОКПД2)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
25.12.10.000	Двери шахт лифтов горизонтально-раздвижные четырёхстворчатые телескопические центрального открывания, с шириной проема в свету от 400 мм до 850 мм и высотой проема в свету от 1300 мм до 2300 мм, выпускаемые по ТУ 4836-011-03233456-2016, КД 2762-800.00.00.000	Предел огнестойкости E30 по ГОСТ 30247.3-2002 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов».
25.12.10.000	Двери шахт лифтов горизонтально-раздвижные четырёхстворчатые телескопические центрального открывания, с шириной проема в свету от 400 мм до 850 мм и высотой проема в свету от 1300 мм до 2300 мм, выпускаемые по ТУ 4836-011-03233456-2016, КД 3218-800.00.00.000	Предел огнестойкости E30 по ГОСТ 30247.3-2002 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов».
25.12.10.000	Двери шахт лифтов горизонтально-раздвижные четырёхстворчатые телескопические центрального открывания, с шириной проема в свету от 400 мм до 850 мм и высотой проема в свету от 1300 мм до 2300 мм, выпускаемые по ТУ 4836-011-03233456-2016, КД 3250-800.00.00.000	Предел огнестойкости E130 по ГОСТ 30247.3-2002 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Двери шахт лифтов».



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*[Handwritten signature]*

Р. А. Кузнецов

*[Handwritten signature]*

К. В. Кизеев

*[Handwritten signature]*